

LOFT BRICK

RAK
CERAMICS

**ROOM FOR
IMAGINATION**

RAK
CERAMICS

ICONS

TECHNICAL INFORMATION

Informazioni Tecniche
Informations Techniques
Technische Informationen
Información Técnica

TPOLOGY

Tipologia | Typologie | Typologie | Tipologia

C/R **RED BODY CERAMIC TILES**
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/W **WHITE BODY CERAMIC TILES**
Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Blanche
Weisscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

G/W **GRES WHITE BODY TILES**
Monocottura Pasta Bianca
Monocuisson En Pâte Blanche
Einmalbrand Weisser Masse
Monococcion De Pasta Blanca

G **GLAZED PORCELAIN TILES**
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

UG **UNGLAZED PORCELAIN TILES**
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico No Esmaltado

FINISH

Finitura | Finition | Oberfläche | Acabado

N **NATURAL**
Naturale
Naturel
Natur
Matt

L **LAPPATO**
Lappato
Aducci
Anpoliert
Esmerillado

P **POLISHED**
Levigato
Poli
Poliert
Pulido

SUGGESTED APPLICATIONS

Destinazioni D'Uso | Destination | Anwendungsbereich | Lugar De Empleo

DOMESTIC PURPOSE
Abitazioni
Habitation
Wohnbereich
Habitación

OUTDOOR
Esterni
Extérieur
Aussenbereich
Exterior

EDGE

Bordo | Bord | Rand | Borde

STRAIGHT
Dritto
Droit
Gerade
Derecho

SHAPED
Sagomato
Profilé
Geformt
Perfilado

RECTIFIED
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert
Retificado

SURFACE LOOK

Aspetto Superficiale
Aspect Superficiel
Aussehen der Oberfläche
Aspecto Superficial

MATT
Opaco
Mat
Matt
Opaco

SATIN
Satinato
Satiné
Satini
Satinado

GLOSSY
Lucido
Brillant
Glänzend
Brillante

HIGH GLOSSY
Malto Lucido
Haute Brilliance
Hochglanz
Muy Brillante

LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Leggero
Passage Léger
Gewerblicher Bereich
Pequeña Superficie Comercial

HEAVY COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Pesante
Passage Intense
Gewerblicher Bereich mit hoher Beanspruchung
Grande Superficie Comercial

SURFACE STRUCTURE

Struttura | Structuré | Struktur | Estructura

S **SMOOTH**
Liscio
Lisse
Glatt
Liso

LS **LIGHT STRUCTURE**
Struttura Leggera
Structure Légère
Leichte Struktur
Estructura Ligera

HS **HEAVY STRUCTURE**
Struttura Pesante
Structure Lourde
Grobe Struktur
Estructura Pesada

INDICATIONS FOR USE

Indicazioni D'Uso
Instructions D'Utilisation
Anwendungsgebiet
Indicaciones De Uso

WALL TILES
Rivestimento
Revêtement
Wand
Rivestimiento

FLOOR TILES
Pavimento
Sol
Boden
Piso

INDUSTRIAL TRAFFIC AREA
Traffico Industriale
Trafic Industriel
Industriebereich
Tráfico Industrial

LOFT BRICK

Loft Brick is a white body ceramic tiles collection with unique brick like structure and glossy surface available in a wide range of bright and trendy colours namely white, greige, light greige, gray, black, warm white, beige, brown, light green and yellow. Coordinated decors are available in size 6.5x26cm with 6 different graphic formats for each colour.

The collection is ideal for kitchen and bathrooms of those who love to experience and express their creativity. It is suitable for urban style restaurants with open kitchen and open-plan rooms. It allows you to create unusual combinations and beautiful arrangements for floors with wood or concrete effect inspired ceramics.



Ceramica in pasta bianca effetto brick declinata in una ampia palette di colori brillanti e di grande tendenza - white, greige, light greige, grey, black, warm white, beige, brown, lavender e yellow - per dare forma a spazi dallo stile squisitamente contemporaneo, seducente e funzionale.

Loft Brick è disponibile in formato 6.5x26 e nei formati decoro con 6 grafiche differenti per ogni colore, che regalano una grande varietà di trame e texture. La collezione è ideale per chi ama sperimentare ed esprimere la propria creatività, specialmente in cucina e nella stanza da bagno, in ristoranti con cucina a vista e locali open space in pieno urban style. A parete permette di creare accostamenti inediti e impeccabili abbinamenti con i pavimenti effetto legno o cemento.



La collection de Loft Brick est composée de carreaux en céramique avec corps blanc à l'effet de la brique naturelle disponible dans une large gamme de vives et à la mode des couleurs, à savoir, blanc, écru, écru clair, gris, noir, blanc chaud, beige, brun, vert clair et jaune. Loft Brick qu'est disponible dans la taille de 6,5x26cm décors avec 6 formats graphiques différents pour chaque couleur, avec une grande variété de textures et de formes attrayantes de style contemporain.

La collection est idéale pour ceux qui aiment expérimenter et exprimer leur créativité de la conception, en particulier, dans la cuisine et dans la salle de bain, adaptée aux restaurants avec cuisine ouverte et décoisonnée chambres de style urbain complet. Elle vous permet de créer des combinaisons inhabituelles et de beaux arrangements pour les planchers avec des surfaces en bois ou en béton.



Die Loft Brick-Kollektion besteht aus weißen Keramikfliesen mit Naturstein-Effekt und ist in einer breiten Palette an hellen und modernen Farben in Weiß, Greige, Hell-Greige, Grau, Schwarz, Warmweiß, Beige, Braun, Hell-Grün und Gelb erhältlich. Loft Brick ist in der Größe 6,5 x 26 cm und in 6 verschiedenen Mustern für jede Farbe mit einer großen Vielfalt an Texturen und attraktiv zeitgenössischen Formen erhältlich.

Die Kollektion ist ideal für jene, die es lieben, Kreativität zu erleben und auszudrücken, vor allem in der Küche, im Bad, in Restaurants mit offenen Küchen und offenen Räumen in urbanem Stil. Eine Wand ermöglicht Ihnen die Kreation ungewöhnlicher Kombinationen und tollen Übereinstimmungen mit Holz-Effekt oder auf Betonböden.



Loft Brick es una colección de baldosas de cerámica de cuerpo blanco con el efecto de ladrillo natural, disponible en una amplia gama de colores brillantes y de moda como, blanco, crudo, crudo luminoso, gris, negro, verde claro y amarillo. Loft Brick está disponible en decorados de 6,5x26cm con 6 formatos gráficos diferentes para cada color, con una gran variedad de texturas y formas atractivas de estilo contemporáneo.

La colección es ideal para los que aman experimentar y expresar su creatividad diseñando, especialmente en la cocina y en el baño, apto para restaurantes con cocina abierta y salones abiertos de estilo totalmente urbano. Le permite crear combinaciones inusuales y bellos arreglos para pisos con superficies de madera u hormigón.

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.

Nella stampa, il colore dei prodotti può leggermente differire dal colore reale, le immagini sono puramente indicative.
La couleur des produits peut différer légèrement de la couleur réelle, les images sont utilisées uniquement pour référence.
Die Farben der Produkte können vom Original abweichen, die Bilder dienen nur als Referenz.
El color de los productos puede variar levemente respecto al real, las imágenes son sólo de referencia.



Wall: Loft Brick White
6.5x26 cm
Loft Brick Black Decor
6.5x26 cm





Wall: Loft Brick Light Greige
6.5x26 cm
Loft Brick Light Greige Decor
6.5x26 cm





Wall: Loft Brick Warm White
6.5x26 cm
Loft Brick Greige
6.5x26 cm
Loft Brick Light Green Decor
6.5x26 cm
Floor: Line Wood Nut
19.5x120 cm







Wall: Loft Brick Warm White
6.5x26 cm
Loft Brick Beige
6.5x26 cm
Floor: Hard Wood Beige
19.5x120 cm

LOFT BRICK


White Body Ceramic Tiles
 Ceramica In Pasta Bianca
 Céramique En Pâte Blanche
 Weisscherbige Keramikfliesen
 Cerámica Pasta Blanca



Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

6.5x26 cm
 2.55"x10.23"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



Wall: Loft Brick Warm White 6.5x26 cm, Loft Brick Beige 6.5x26 cm

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
loft brick white	A56WLOBR-WH0.G0U	6.5x26	loft brick white decor	A56WLOBR-WH0.GDU	6.5x26
loft brick light greige	A56WLOBR-LGE.G0U	6.5x26	loft brick light greige decor	A56WLOBR-LGE.GDU	6.5x26
loft brick grey	A56WLOBR-GY0.G0U	6.5x26	loft brick grey decor	A56WLOBR-GY0.GDU	6.5x26
loft brick black	A56WLOBR-BK0.G0U	6.5x26	loft brick black decor	A56WLOBR-BK0.GDU	6.5x26
loft brick warm white	A56WLOBR-WW0.G0U	6.5x26	loft brick warm white decor	A56WLOBR-WW0.GDU	6.5x26
loft brick beige	A56WLOBR-BE0.G0U	6.5x26	loft brick beige decor	A56WLOBR-BE0.GDU	6.5x26
loft brick brown	A56WLOBR-BR0.G0U	6.5x26	loft brick brown decor	A56WLOBR-BR0.GDU	6.5x26
loft brick greige	A56WLOBR-GE0.G0U	6.5x26	loft brick greige decor	A56WLOBR-GE0.GDU	6.5x26
loft brick light green	A56WLOBR-LV0.G0U	6.5x26	loft brick light green decor	A56WLOBR-LV0.GDU	6.5x26
loft brick yellow	A56WLOBR-YE0.G0U	6.5x26	loft brick yellow decor	A56WLOBR-YE0.GDU	6.5x26

LOFT BRICK

White Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Bianca
C ramique En P te Blanche
Weisscherbige Keramikfliesen
Cer mica Pasta Blanca



Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



loft brick white decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick grey decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick black decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick light greige decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick greige decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



loft brick warm white decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick beige decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick brown decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick yellow decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick light green decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"









TECHNICAL CHARACTERISTICS - WHITE BODY CERAMIC TILES (BIII)







CARATTERISTICHE TECNICHE - CERAMICA IN PASTA BIANCA (BIII)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CÉRAMIQUE EN PÂTE BLANCHE (BIII)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - WEISSSCHERBIGE KERAMIKFLIESEN (BIII)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CERÁMICA PASTA BLANCA (BIII)

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Thickness Spessore Épaisseur Stärke Grosor	BS EN ISO 10545-2	+/-10%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness ortogonalità rettangolare Rectangulaire Equerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.4%
	Straightness of sides Rettilinearità dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.3%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie	BS EN ISO 10545-2	+0.5% / -0.3%	+/- 0.3%
	Water Absorption Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua	BS EN ISO 10545-3	10% < E <= 20%	10% <E <= 18%
	Modulus of Rupture Modulo di rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura	BS EN ISO 10545-4		
	Thickness > = 7.5mm Spessore > = 7.5mm Épaisseur > = 7.5mm Stärke > = 7.5mm Grosor > = 7.5mm		>=12 N/mm2	>=16 N/mm2
	Thickness < = 7.5mm Spessore < = 7.5mm Épaisseur < = 7.5mm Stärke < = 7.5mm Grosor < = 7.5mm		>=15 N/mm2	>=16 N/mm2
	Breaking Strength Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura	BS EN ISO 10545-4		
	Thickness > = 7.5mm Spessore > = 7.5mm Épaisseur > = 7.5mm Stärke > = 7.5mm Grosor > = 7.5mm		>=600N	>=650N
	Thickness < = 7.5mm Spessore < = 7.5mm Épaisseur < = 7.5mm Stärke < = 7.5mm Grosor < = 7.5mm		>=200N	>=400N

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Resistance to surface abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial	BS EN ISO 10545-7	Manufacturer to state Abrasion Class Classe di abrasione indicata dal produttore Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion Hersteller zur Angabe der Abriebklasse Fabricado según el tipo de abrasión especificado	Class 2 - 4 Classe 2-4 Classe 2 - 4 Klasse 2 - 4 Clase 2 - 4
	Resistance to Thermal Shock Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalschock Resistencia al Choque Térmico	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
	Crazing Resistance Resistenza alla screpolatura Résistance aux craquelures superficielles Haarriß-Resistenz Resistencia al Agrietamiento	BS EN ISO 10545-11	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento
	Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	BS EN ISO 10545-13	No visible effect Nessun effetto visibile Aucun effet visible Keine visuellen Effekt Sin efecto visibles	No visible effect Nessun effetto visibile Aucun effet visible Keine visuellen Effekt Sin efecto visibles
	Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux taches Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según lo especificado	Stain removed Min. class 4 Rimozione delle macchie min. classe 4 Élimination des taches Min. classe 4 Fleckenenfernung min. Klasse 4 Min. remoción de manchas. Clase 4
	Scratch Hardness : (Moh's) Indice di durezza (Moh's) Dureté à la rayure : (Moh's) Ritzhärte: (Moh's) Dureza al Rayado: (Moh's)	EN 101	-	4 - 6

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.

Nota: differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.

Note : la variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.

Hinweis: durch den herstellungsprozess kann es zu farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger farbvergleich empfohlen.

Nota : la variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

RAK CERAMICS
P.O. Box 4714, Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates (U.A.E.)
Tel.: +971 7 2445046
Fax: +971 7 2445270
Email : info@rakceramics.com

RAKCERAMICS.COM

RAKCERAMICS.COM

RAK
CERAMICS